

NEREO 2

Mobiliario de Dirección

Designed by
SIGFRIDO BILBAO

IS
ISMOBEL





nereo 2

Tapa tablero MDF en 30 mm de espesor con chapa de madera barnizada. Cantos rebajados canteados en chapa de madera barnizada. Costados en tablero aglomerado de 60 mm de espesor con chapa de madera barnizada. Cantos rectos con chapa de madera. Provistos de patas metálicas cromadas en forma de L y con niveladores. Faldón en tablero aglomerado de 19 mm de espesor con chapa de madera barnizada y canto recto con chapa de madera en la parte inferior. Embellecedores metálicos cromados.

Acabados sobres

Sustituir por:

U-wengue

E-cerezo

S-laca blanca

W-laca negra









Acabados pata gota

Sustituir por:

L-Aluminio

W-negro

S-blanco

	A	B	REFERENCIA	P.V.P.	KG	BUL.	VOL
 	200	90	R ● 200		85	5	0,17
	180	90	R ● 180		74	5	0,16
Mesa Nereo 2 recta							
 	200	190	R ● 200 AD		128	7	0,27
	180	190	R ● 180 AD		117	7	0,26
	200	190	R ● 200 AI		128	7	0,27
	180	190	R ● 180 AI		117	7	0,26
Mesa recta Nereo 2 con ala de madera							
 	200	190	R ● 200 ACrD		139	8	0,26
	180	190	R ● 180 ACrD		128	8	0,25
	200	190	R ● 200 ACrI		139	8	0,26
	180	190	R ● 180 ACrI		128	8	0,25
Mesa recta Nereo 2 con ala de cristal							
 	120	60	N ● 120 A ▲		31,5	2	0,170
	100	60	N ● 100 A ▲		29	2	0,165
Mesa ala							

serie nereo 2



mesas de juntas

Tapa tablero MDF en 30 mm de espesor con chapa de madera barnizada.
Cantos rebajados canteados en chapa de madera barnizada.
Pie peana o pata en bilaminado.

Acabados sobres
Sustituir por:

- U-wengue
- E-cerezo
- S-laca blanca
- W-laca negra

Acabados patas
Sustituir por:

- L-aluminio
- F-grafito
- S-blanco

Acabados pie peana
Sustituir por:


- ▲ L-Aluminio
- ▲ W-negro
- ▲ S-blanco

	A	B	REFERENCIA	P.V.P.	KG	BUL.	VOL
	600	120	N ● J 600 H ●		275	11	0,350
	480	120	N ● J 480 H ●		225	8	0,275
	360	120	N ● J 360 H ●		175	7	0,200
	300	120	N ● J 300 H ●		150	7	0,180
	240	120	N ● J 240 H ●		104	3	0,150
	200	100	N ● J 200 H ●		95	3	0,135

Pata en H


Incorporan doble faldón que permite electrificar la parte central de la mesa. Ver opciones de electrificación a partir de la página 260.

Mesas de juntas rectangulares
(PATAS INCLUIDAS EN MADERA BARNIZADA O LACADA)




Patas melamina+ cristal en sobre

240	120	N ● J 240 MC ■		110	3	0,150
200	100	N ● J 200 MC ■		100	3	0,138




Patas pie peana+ cristal en sobre

240	120	N ● J 240 PC ▲		150	5	0,163
200	100	N ● J 200 PC ▲		140	5	0,150



Patas melamina

360	120	N ● J 360 M ■		160	5	0,198
300	120	N ● J 300 M ■		146	5	0,173
240	120	N ● J 240 M ■		112	3	0,150
200	100	N ● J 200 M ■		102	3	0,138



Patas pie peana

360	120	N ● J 360 P ▲		200	8	0,205
300	120	N ● J 300 P ▲		186	8	0,184
240	120	N ● J 240 P ▲		152	5	0,163
200	100	N ● J 200 P ▲		142	5	0,130

Mesas de juntas Patas incluidas
Las mesas de 360 y 300 se sirven en 2 piezas con tres patas.



Pata Melamina

120 Ø	N ● J 120 M ■		45	2	0,077
-------	---------------	--	----	---	-------

Pata Barniz o Laca

120 Ø	N ● J 120 B ■		50	2	0,077
-------	---------------	--	----	---	-------



Patas Pie Peana

120 Ø	N ● J 120 P ▲		65	3	0,087
-------	---------------	--	----	---	-------

Mesas de juntas redondas. Patas incluidas